Podciąg PŻ1





Wykaz zbrojenia - PODCIĄG PŻ1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] StOS-b Ø6	Długość całkowita [m] RB500 Ø16
dla jednej belki					
1	16	1200	4		48,00
2	16	708	2		14,16
3	16	478	2		9,56
4	16	478	3		14,34
5	16	214	3		6,42
6	16	204	1		2,04
7	16	210	3		6,30
8	16	828	2		16,56
9	6	101	170	171,70	
Długość całkowita wg średnic			[m]	171,7	117,4
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	1,578
Masa prętów wg średnic			[kg]	38,1	185,3
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	38,1	185,3
Masa całkowita			[kg]	224	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
	StOS-b
Otulina	c_{nom} =20 mm

SPRAWDZIŁ: mgr inż. AGNIESZKA KRÓL upr. bud. ład. wod./0068/PWOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS

"MAT" Machlowski, Then s.j.
41-100 RUDA ŚLĄSKA 11, PRZYKOPA 33, tel. 32/2437416, 32/FAX 2437-770
e-mail: arch.design@pro.onet.pl | NIP: 627-24-08-452 | REGON: 272884661 | KRS: 0000177602

TEMAT:
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
ul. PROMIENNA 66, 43-502 JAWORZNO
Etap:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOLENIOWO - DYDAKTYCZNYCH O HALĘ SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SANITARIATU, WYMIENNIKOWNI, STREF WEJŚCIA I KOMUNIKACJI ORAZ ROZBUDOWĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY UL. PROMIENNEJ 66, DZ. NR 55/5, 55/6 OBRĘB 165.

Mpkt z plany: U4-UM-ST-K36.2015z dnia 21.05.2015 | DATA: 28.07.2015
TYTUŁ: | SKALA: 1:20

ZBROJENIE PODCIĄGU PŻ1

13K

AUTOR(Z): | BRANŻA: KONSTRUKCJA
IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. AGNIESZKA KRÓL upr. bud. ład. wod./0068/PWOK/04 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń
PODPIS I PIECZĘĆ

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE