Podciąg PŻ2, PŻ3

Wykonać 2 szt.



1-1



Nr2 2Ø12 l=319

319

Nr1 4Ø16 l=319

319

Wykaz zbrojenia - PODCIĄG PŻ2, PŻ3

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b	RB500	
						Ø6	Ø12	Ø16
Podciąg PŻ2, PŻ3 - wykonać 2 szt.								
1	16	319	4	2	8			25,52
2	12	319	2	2	4		12,76	
3	6	91	23	2	46	41,86		
Długość całkowita wg średnic [m]						41,9	12,8	25,6
Masa 1mb pręta [kg/mb]						0,222	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic [kg]						9,3	11,4	40,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]						9,3	51,8	
Masa całkowita [kg]						62		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
	St0S-b
Otulina	c_{nom} =20 mm

SPRAWDZIŁ:
INŻ. RYSZARD KRÓL
UPR. BUD. NR: PDK/0051/POOK/07
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

"MAT"-Machlowski, Then s.j.
43-300 BIELSKO-BIAŁA; UL. PIEKARSKA 50; MOB. 602629714; TEL/FAX.8149-775
e-mail: arch-design@pro.onet.pl NIP 937-24-08-452 REGON: 072884661 KRS: 0000177600

INWESTOR:
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO

TEMAT:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOLENIOWO – DYDAKTYCZNYCH O HALĘ SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SANITARIATU, WYMIENNIKOWNI, STREF WEJŚCIA ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY (PRZYŁĄCZA, PARKINGI) NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY UL. PROMIENNEJ 66, DZ. NR 55/7, 55/6 OBRĘB 165.

Wypis z planu UA-ZP.6727.436.2015z dnia 21.05.2015 DATA: 29.07.2015

TYTUŁ:
ZBROJENIE PODCIĄGU PŻ2, PŻ3

SKALA: 1:20

14K

AUTORZY:

BRANŻA: KONSTRUKCJA

IMIĘ I NAZWISKO:
INŻ. AGNIESZKA KRÓL.
UPR. BUD. NR: MAP/0008/POOK/04
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS I PIECZĘĆ:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE .