

UWAGA:

1. *Blachę stopową dźwigarów dachowych DDS spawać do zbrojenia słupów, rdzeni, wieńców konstrukcji żelbetowej budynku.*
2. *Węzeł podporowy dźwigarów dachowych DDS w osi "3" wykonać wg. dokumentacji jako węzeł przesuwny.*
3. *Konstrukcję oczyścić do stopnia czystości Sa2 ½ ,oraz zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi (epoksydowymi/poliuretanowymi) o łącznej grubości powłok 260 µm.*
4. *Konstrukcję przekrycia budynku spawać spoiną o gr. min. 5 mm.*
5. *Zaleca się aby wymiary konstrukcji stalowej przekrycia obiektu ostatecznie zweryfikować na budowie po pomiarze inwentaryzacyjnym konstrukcji żelbetowej budynku.*

STAL PROFILOWA St3SX

SPRAWDZIŁ:
INŻ. RYSZARD KRÓL
UPR. BUD. NR: PDK/0051/PDOK/07
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

"MAT"-Machlowski, Then s.j.
43-300 BIELSKO-BIAŁA; UL. PIEKARSKA 50; MOB. 602629714; TEL/FAX.8149-775
e-mail: arch-design@pro.onet.pl | NIP 937-24-08-452 | REGON: 072884661 | KRS: 0000177600

INWESTOR:
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO

TEMAT:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZKOLENIOWO – DYDAKTYCZNYCH O HALĘ SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SANITARIATU, WYMIENNIKOWNI, STREF WEJŚCIA ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY (PRZYŁĄCZA, PARKING) NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY UL. PROMIENNEJ 66, DZ. NR 55/7, 55/8 OBRĘB 165.

Wypis z planu UA-2P.6727.436.2015z dnia 21.05.2015 | DATA: 29.07.2015

TYTUŁ: RZUT KONSTRUKCJI DACHU | SKALA: 1:50

37K

AUTORZY: [redacted] | BRANŻA: KONSTRUKCJA PB+PW

IMIĘ I NAZWISKO:
INŻ. AGNIESZKA KRÓL
UPR. BUD. NR: MAP/0008/PDOK/04
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

PODPIS I PIECZĘĆ:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE